

DOVIMEX, s.r.o.

Lidečko 143  
75612 LIDEČKO  
Česká republika

IČ: 26877619  
DIČ: CZ26877619

email: office@dovimex.cz  
telefon: +420773561728  
www: www.dovimex.cz

Průmyslové LED svítidlo HVC -100W-  
120°-5500K



Příkon: 100W  
Vstupní napětí: 120-277 V AC  
Vyzařovací úhel: 120°

**2 662.00**

Průmyslové LED svítidlo DB180W



Příkon: 180W  
Vstupní napětí: 90 - 305V AC  
Vyzařovací úhel: 120°

**7 247.90**

Průmyslová LED lampa KD-250F-  
120°, Meanwell/Philips 5000K



Příkon: 250W  
Vstupní napětí: AC 100-277V  
Barva světla: 5000K

**6 050.00**

Průmyslové LED svítidlo DPL - 120W



Příkon: 120W  
Vstupní napětí: 90 - 305V AC  
Vyzařovací úhel: 120°

**3 025.00**

Průmyslové LED svítidlo DB120W



Příkon: 120W  
Vstupní napětí: 90 - 305V AC  
Vyzařovací úhel: 120°

**4 997.30**

Průmyslová LED lampa HV-200W-  
120°-5000K



Příkon: 200W  
Vstupní napětí: 120-277 V AC  
Vyzařovací úhel: 120°

**4 840.00**

Průmyslové LED svítidlo DB200W



Příkon: 200W  
Vstupní napětí: 90 - 305V AC  
Vyzařovací úhel: 120°

**5 808.00**

Průmyslová LED lampa YH-HB-150W,  
120°, 4000K



LED Philips/Zdroj Philips  
IP65, 120°, 220-240V AC, 25500 Lm

**6 655.00**

Průmyslová LED lampa HV-135W-  
120°-5000K



Příkon: 135W  
Napětí: 190-260V AC  
Vyzařovací úhel: 120°

**5 324.00**

Průmyslová LED lampa DHB.95W.  
120°. 6000K



**0.00 CZK**

Pracovní LED lampa WLS-48W



Příkon: 48W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V  
Vyzařovací úhel: 30°, 60°

**1 200.00**

Pracovní LED lampa WL-24W



Příkon: 24W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V  
Vyzařovací úhel: 30°, 60°

**930.00**

Průmyslová LED lampa CREE LSDMI  
200W



Příkon: 200W, Vstupní napětí: 90 - 305V AC  
Vyzařovací úhel: 120°, Barva světla: 5000K  
Voděodolnost: IP42, Světelný tok: 100 Lm/W

**7 139.00**

Pracovní LED lampa WLS-214W -  
12/24V DC, 5500K



Příkon: 214W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V  
Vyzařovací úhel: 30°, 60°

**2 178.00**

Pracovní LED lampa WL-18W



Příkon: 27W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V  
Vyzařovací úhel: 30°, 60°

**790.00**

Průmyslová LED lampa 150W



Příkon: 150W  
Vstupní napětí: AC 80 - 240V  
Barva světla: 5000-6000K

**4 114.00**

Pracovní LED lampa WL-51W



Příkon: 51W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V  
Vyzařovací úhel: 30°, 60°

**2 880.00**

Ovladač Lineárne LED 36W-1.2m  
senzor+emergency



**181.50**

Priemyselný LED reflektor TK200W -  
90° - 6000K - 160Lm/W



Příkon: 200W  
Vstupní napětí: 90 - 305V AC  
Vyzařovací úhel: 90°

**11 129.58**

Pracovní LED lampa WL-27W



Příkon: 27W  
Vstupní napětí: DC 12 - 24V  
Vyzařovací úhel: 30°, 60°

**950.00**

Nevýbušný LED reflektor CREX -40W



Nevýbušný LED reflektor CREX-40W představuje výkonnou a energeticky efektivní náhradu za současné zářivkové a halogenové svítidla v náročných podmínkách

**5 808.00**

Nevýbušné LED svítidlo DVPZ 18W  
60cm



Příkon: 18W  
Vstupní napětí: 120-277 V AC  
Upínací patice: G13 (T8)

**1 815.00**

Modulární lineární svítidlo LED linea  
60W



Příkon: 60W  
Vstupní napětí: 120-277 V AC  
Vyzařovací úhel: 60°,90°

**4 598.00**

Lineární LED 36W-1.2m  
senzor+emergency



**3 025.00**

Nevýbušné LED svítidlo DVP 30W



Příkon: 30W  
Vstupní napětí: 120-277 V AC  
Vyzařovací úhel: 120°

**3 509.00**

Modulární lineární svítidlo LED linea  
20W



Příkon: 20W  
Vstupní napětí: 120-277 V AC  
Vyzařovací úhel: 60°,90°

**3 239.17**

Lineární LED 36W-1.2m senzor



**2 783.00**

Montážní příslušenstvo - Suspend  
chain

**335.17**

Lineární LED svítidlo TB-35W



**1 815.00**

LED svítidlo s flexibilním ramenem M7 -  
6W,220V 6000K



**2 384.00**

Montážní příslušenstvo - bracket

**228.69**

Lineární LED svítidlo SL07-30W



**1 815.00**

LED svítidlo s flexibilním ramenem M7 -  
12W,24V 6000K



**3 473.00**

LED svítidlo s flexibilním ramenem M6-9W-24V



2 359.00

LED svítidlo s flexibilním ramenem M4-4.5W-6000K,220V



2 722.50

LED svítidlo pro obráběcí stroje M9-6W-280-5500K,24V



280/6W, 380/10W, 445/12W, 680/20W, 880/28W, 980/30W, 1250mm/40W

2 117.50

LED svítidlo s flexibilním ramenem M6-6W-24V



2 032.80

LED svítidlo pro obráběcí stroje MS9-16W-600-5500K,220V



Rozměry délka 8/300, 12/400, 16/600, 20W / 800mm - 24V AC/DC 7/300, 12/400, 16/600, 20W/ 800mm

2 891.90

LED svítidlo pro obráběcí stroje M9-6W-280-5500K,220V



280/6W, 380/10W, 445/12W, 680/20W, 880/28W, 980/30W, 1250mm/40W

2 142.00

LED svítidlo s flexibilním ramenem M6-6W-220V



2 070.00

LED svítidlo pro obráběcí stroje MS9-12W-600-5500K,220V



Rozměry délka 8/300, 12/400, 16/600, 20W / 800mm - 24V AC/DC 7/300, 12/400, 16/600, 20W/ 800mm

2 528.90

LED svítidlo pro obráběcí stroje M9-20W-680-5500K,220V



3 085.50

LED svítidlo s flexibilním ramenem M4-4.5W-6000K,24V



2 662.00

LED svítidlo pro obráběcí stroje ML-15W-440mm-5500K,24V-IP65



Rozměry délka 8/300, 12/400, 16/600, 20W / 800mm - 24V AC/DC 7/300, 12/400, 16/600, 20W/ 800mm

1 996.50

LED svítidlo pro obráběcí stroje M9-20W-580-5500K-24V



2 964.50

LED svítidlo pro obráběcí stroje M9-12W-445-5500K,24V



280/6W, 380/10W, 445/12W, 680/20W, 880/28W, 980/30W, 1250mm/40W

**2 698.30**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M8-7W-6000K,220V



**2 993.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M3-9W-6000K,24V



**2 819.30**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M9-10W-380-5500K,24V



**2 299.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M5-5W-24V-6000K



**2 528.90**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M3-9W-6000K,220V



**2 904.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M9-10W-380-5500K,230V



**2 395.80**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M5-5W-220V-6000K



**2 274.80**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M2-9W-6000K,24V



**3 218.60**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M8-7W-6000K,24V



**2 904.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M4-4.5W,60°,4000K, 24V DC magnet



**2 964.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M2-9W-6000K,220V



**3 267.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M16-6W-24V



LED svítidlo vhodné pro nasvícení pracovního prostoru obráběcích strojů, CNC strojů  
Napájení DC 24V, Zapojení červený kabel +, bílý -

**2 250.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M12-7W-300-5500K,24V



Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba, dlouhá životnost.  
IP65  
LED svítidlo má dlouhé rameno je dobře nastavitelné do

**2 057.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M12-16W-600-5500K,24V



Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba, dlouhá životnost.  
IP65  
LED svítidlo má dlouhé rameno je dobře nastavitelné do

**2 601.50**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M16-24W-24V



LED svítidlo vhodné pro nasvícení pracovního prostoru obráběcích strojů, CNC strojů  
Napájení DC 24V, Zapojení červený kabel +, bílý -

**2 250.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M12-7W-300-5500K,220V



Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba, dlouhá životnost.  
IP65  
LED svítidlo má dlouhé rameno je dobře nastavitelné do

**2 178.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M12-16W-600-5500K,220V



Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba, dlouhá životnost.  
IP65  
LED svítidlo má dlouhé rameno je dobře nastavitelné do

**2 819.30**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M14-7W-24V



LED svítidlo vhodné pro nasvícení pracovního prostoru obráběcích strojů, CNC strojů

**2 783.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M12-20W-600-5500K,24V



Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba, dlouhá životnost.  
LED svítidlo má dlouhé rameno je dobře nastavitelné do

**2 964.50**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M12-12W-400-5500K,24V



Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba, dlouhá životnost.  
IP65  
LED svítidlo má dlouhé rameno je dobře nastavitelné do

**2 420.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M14-12W-24V



LED svítidlo vhodné pro nasvícení pracovního prostoru obráběcích strojů, CNC strojů

**3 133.90**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M12-20W-600-5500K,220V



Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba, dlouhá životnost.  
IP65  
LED svítidlo má dlouhé rameno je dobře nastavitelné do

**3 061.30**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M12-12W-400-5500K,220V



Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba, dlouhá životnost.  
IP65  
LED svítidlo má dlouhé rameno je dobře nastavitelné do

**2 541.00**


LED svítidlo pro obráběcí stroje M11-6W-221-5500K,24V



Rozměry délka 221/6W, 350/12W, 479/18W, 608/24W, 737/30W

**2 395.80**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M11-12W-350-5500K,24V



**2 758.80**

LED svítidlo pro obráběcí stroje 50C M15-12W-24V



LED svítidlo vhodné pro nasvícení pracovního prostoru obráběcích strojů, CNC strojů, obráběcí center a jiných pracovních ploch.

**2 990.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M11-30W-727-5500K,24V



**4 065.60**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M10-2.5W-5°-12V-4000K

**0.00 CZK**

LED reflektor DNFL 520W-60°, 5000K, IP65



**37 389.00**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M11-24W-479-5500K,24V



Rozměry délka 221/6W, 350/12W, 479/18W, 608/24W, 737/30W

**3 605.80**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M1-7W-6000K,24V




**2 407.90**

LED priemyselný reflektor DGW 200W.5500K, ZigBee



**0.00 CZK**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M11-18W-479-5500K,24V



**3 279.10**

LED svítidlo pro obráběcí stroje M1-7W-6000K,230V



**2 613.00**

Indukční LVD lampa 250W stmívatelná



Příkon: 250W  
Vstupní napětí: AC 80 - 240V  
Výzařovací úhel: 120°

**5 808.00**

Indukčná žiarovka 200W s trafom



Příkon: 250W  
Vstupní napětí: 120-277 V AC  
Vyzařovací úhel: 120°

**3 388.00**